

Un « jeu de piste » pour accompagner la Campagne de Vaccination antigrippale dans notre hôpital



Meunier Olivier, Burger Sandrine, North Sandrine
EOH - CH Haguenau 64 av. Leriche - BP 40252 67504 Haguenau Cedex

La vaccina- quoi?

Constat



Vaccination antigrippale

Couverture vaccinale des professionnels de santé

	national	CHH
- Hiver 2002-2003	15 %	12 %
- Hiver 2003-2004	19 %	12 %
- Hiver 2004-2005	20 %	12 %
- Hiver 2005-2006	24 %	18 %
- Hiver 2006-2007		19 %
- Hiver 2007-2008		20 %
- Hiver 2008-2009		21 %
- Hiver 2009-2010		28 %
+Grippe A/H1N1/09	8 %	28 %
(dont 60 % médecins)		



< 10 %

Malgré l'Information



L'EOH
communique...

Bulletin d'information n°58
Dr O. Meunier, F. Salles, S. Burger, S. North

La grippe ?
... on peut prévenir !



Chaîne
épidémiologique
de la Grippe

Les conjonctives

Les mains

Gouttelettes
de salive

Mode de transmission



Sujet malade



Sur
récep

Hygiène des mains
Port du masque
Éviter les contacts
Traitement antiviral
curatif

isolement



Hygiène des
Protection res
Éviter les co
Traitement a
préven

Sept vérités à propos de la vaccination antigrippale

qui font dire à certains auteurs que la vaccination devrait être obligatoire pour les professionnels de santé.

N°1 La grippe est une maladie grave qui est responsable chaque année d'une morbidité et d'une mortalité très importante (mortalité annuelle équivalente à celle du cancer du sein aux USA).

N°2 Les personnels de santé infectés par la grippe sont susceptibles de transmettre le virus à leurs patients vulnérables.

N°3 La vaccination grippale est coûteuse et prévient l'absentéisme des soignants en période épidémique.

N°4 La vaccination grippale des soignants est recommandée par toutes les instances de santé internationales et nationales et constitue un standard de qualité de soins.

> Grippe A : ce qu'il faut savoir...

> La contamination



N°5 Les obligations vaccinales ont démontré leur efficacité à réduire drastiquement la prévalence de certaines pathologies infectieuses tant dans la population générale que chez les soignants.

N°6 Les soignants et les systèmes de santé ont une obligation éthique et morale de protéger les patients fragiles vis-à-vis des maladies transmissibles pour lesquelles il existe des moyens de prévention efficaces.

N°7 Quand il existe un bénéfice démontré pour le patient, le soignant et le système de santé, les autorités de santé doivent prendre leurs responsabilités pour imposer les mesures de prévention adaptées.

Le saviez-vous ?

Un agent infectieux est désigné par R_0 :
le nombre de personnes susceptibles induites dans une population réceptive
par un individu infecté.
Pour la grippe :
 $R_0 = 15$ à 20
pour les virus de la grippe A :
 $R_0 = 15$ à 17
pour les virus de la grippe B :
 $R_0 = 2$ à 4

La grippe nouvelle va arriver !

Réjouissons nous, le vaccin nouveau est déjà là !

Malgré les Evaluations, le jeu...

Évaluation des connaissances La grippe saisonnière

Nous vous avons posé 10 questions relatives à la grippe et à son vaccin. Vous avez 4M 150 à nous adresser votre questionnaire complété, soit une participation évaluée à 10 %.

La note moyenne obtenue est de 13,5/20, la médiane est de 14/20, les extrêmes sont de 4 et 20.

Un seul questionnaire est parfait et nous sommes heureux de pouvoir récompenser :

Mme le Docteur Cécile UNTEREINER, chef de service de la Pharmacie

Le taux de participation et la note moyenne obtenue rapportera des points au service dans le cadre des Olympiades



Les notes varient selon les métiers. Ainsi, les PH ont une moyenne de 18 (n = 5), les internes : 15,5 (n = 4), les sages femmes : 11,5 (n = 5), les cadres de santé : 14,4 (n = 9), les infirmiers : 13,7 (n = 55), les aides soignants : 13,2 (n = 39) et les ASH : 9,2 (n = 5).

Pourcentage de bonne réponse

1 - La grippe

- ☐ est toujours une maladie bénigne et tout ce qu'on a autour de la vaccination n'a pas de sens.
- ☒ L'obésité est un facteur de risque de forme grave de la grippe.
- ☐ Un antibiotique bien choisi permet de traiter rapidement la grippe.

85 %

La grippe généralement bénigne peut s'avérer dangereuse et entraîner des complications graves voire mortelles pour les personnes à risque ou en raison d'une virulence particulière du virus.

2 - A propos de la vaccination antigrippale saisonnière :

- ☐ elle est obligatoire chez les patients de plus de 65 ans.
- ☐ elle n'est remboursée que chez les personnes de plus de 65 ans.
- ☒ elle est offerte aux professionnels de santé du CHH.

86 %

Les antibiotiques n'ont pas d'action sur les virus.

3 - A propos de la vaccination antigrippale saisonnière :

- ☐ elle est obligatoire chez les professionnels de santé, elle est effectuée à l'embauche.
- ☒ elle est plus efficace que l'Oscillocoquinum®.
- ☐ elle peut n'être faite qu'une année sur 2 pour les professionnels de santé.

96 %

Elle est au contraire recommandée et peut être administrée tout le long de la grossesse. Au cours du 3ème trimestre, la vaccination protège aussi le nouveau-né.

4 - A propos de la vaccination antigrippale saisonnière :

- ☐ les effets secondaires sont fréquents mais le bénéfice / risque à l'échelle de la population est en faveur de la vaccination.
- ☐ la vaccination est contre-indiquée chez la femme enceinte.
- ☒ c'est aussi une vaccination « altruiste », la couverture suffisante de la population limite la dispersion épidémique.

36 %

5 - Il y a plus de morts par an en France à cause de la grippe que par accident de la circulation :

- ☒ vrai
- ☐ faux

55 %

L'INVS estime à 9000 le nombre annuel de décès liés à la grippe chez les personnes de plus de 65 ans et plus de 2000 le nombre de décès évités par la vaccination.

6 - A propos de la transmission du virus :

- ☐ à l'hôpital, l'hygiène des mains et le port du masque suffisent pour éviter tout risque de grippe nosocomiale.
- ☐ au CH de Haguenau, par l'application de ces mesures simples, nous n'avons eu à déplorer aucun cas de grippe nosocomiale au cours de l'épidémie 2014-15.
- ☒ les SHA sont efficaces sur le virus grippal.

44 %

L'année dernière nous avons déploré 7 cas de grippe nosocomiale au CHH.

7 - A propos de la vaccination antigrippale saisonnière :

- ☐ elle est responsable très souvent d'une grippe atténuée.
- ☐ son efficacité n'est que de 50 %, elle n'a donc que très peu d'intérêt.
- ☒ la composition du vaccin est adaptée tous les ans aux virus grippaux circulants.


73 %

Pas d'argument en faveur d'une meilleure efficacité d'une protection vaccinale.

La méconnaissance du virus et de la vaccination est probablement à l'origine de la défiance des soignants vis-à-vis de la vaccination.

La méconnaissance du virus et de la vaccination sont probablement à l'origine de la défiance des soignants vis-à-vis de la vaccination

Malgré la Surveillance, la Communication..



Centre
Hospitalier
de Haguenau

Bulletin Épidémiologique Local

Bulletin d'information n°18 Février 2015

Dr O. Meunier, B. Kessler, S. Burger, Dr A. Heidt, Dr J. Exinger, Dr M. Kribs

La grippe nosocomiale existe : je l'ai rencontrée !

Entre le 25 janvier et le 10 février 2015, le Laboratoire a diagnostiqué 20 cas de grippe chez l'adulte. En comparant la date du diagnostic à la date d'admission du patient à l'hôpital et connaissant la durée moyenne de l'incubation de la maladie (2 à 7 j), on peut définir :

- les gripes communautaires : patient hospitalisé pour une grippe, le diagnostic étant établi dans les 2 premiers jours de l'hospitalisation,

La grippe nosocomiale existe : je l'ai rencontrée !

Séjour après plusieurs jours de hospitalisation.

Même unité d'hospitalisation

janvier														février																							
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13										
																								Grippe nosocomiale													
																								Grippe communautaire													
																								Grippe communautaire													
																								Grippe nosocomiale													
																								Grippe nosocomiale possible													

! L'épidémie bat son plein

Dans la prise en charge des patients : « Suspicion justifie précaution »

Fiche isolement Grippe
« Intranet / prise en charge du patient / Hygiène / isolement »

Attention aux professionnels non vaccinés qui pourraient transmettre avant d'être eux-mêmes malades

Attention aux visiteurs qui viennent grippés !
Des affiches, des masques et SHA sont disposés aux entrées de l'hôpital : invitez-les à s'en servir.

Masque Hygiène des mains

L'EOH communique...
Fiche Isolement
Fiche Isolement
Fiche Isolement

Je suis contagieux ou pense l'être
Je protège les autres, je porte un masque*

Situation au 9 fév. 2015

Bar chart showing the number of detected influenza cases by type and percentage positive and IC95%.

Legend: A(H1N1)pdm09, A(H3N2), A non sous-typé, B(Victoria), B(Yamagata), B lineage non déterminé.

Malgré les résultats d'enquête d'opinion

« Quick interview »

187 réponses

➡ « Selon vous, la vaccination antigrippale est-elle nécessaire pour les professionnels en milieu de soins ? »

Oui 64 %

➡ « Vous êtes-vous fait vacciner contre la grippe l'année dernière ? »

Oui 30 % (déclaratif !)
75 % pour les médecins ; 14 % chez les paramédicaux

➡ « Etes-vous suffisamment informé ? »

Oui 80%

➡ « Comment êtes-vous informé ? »

Formation professionnelle pour les médecins (73 %)
Média et réseaux sociaux pour les paramédicaux (73 %)

Alors ?

Un jeu de piste dans l'hôpital



CPIAS Auvergne Rhône Alpes
20 affiches
20 questions / 20 réponses

Un jeu de piste dans l'hôpital

SE VACCINER C'EST PROTÉGER

On entend dire que la grippe est une maladie bénigne. Ai-je besoin de me faire vacciner ?

La grippe a en effet une évolution favorable dans la très majorité des cas. Cette réputation de bénignité est sans doute le fait que la grippe est confondue avec les autres infections respiratoires hivernales. La maladie grippeuse comporte de très pénibles symptômes, une fièvre élevée, une toux gênante, et des douleurs musculaires diffuses. Elle oblige à l'arrêt au moins une semaine et souvent au état de fatigue pendant plusieurs semaines. En outre, il est en fait certain que les personnes à risque majeur d'être contaminées par la grippe ou à risque majeur de complications sont les personnes en bonne santé, la grippe comporte une phase très pénible, des frissons et des douleurs, elle oblige à suspendre son activité, elle est souvent à l'origine de plusieurs semaines de repos. Si vous êtes en risque majeur de complications, il est donc très utile de vous faire vacciner.

SE VACCINER C'EST PROTÉGER

Je suis jeune et en bonne santé. Ai-je vraiment intérêt ?

Ceci ne vous empêche pas d'être en bonne santé, c'est par la vaccination que la grippe est évitée. Vous évitez ainsi les complications graves, les hospitalisations, les décès. Vous évitez ainsi les complications graves, les hospitalisations, les décès. Vous évitez ainsi les complications graves, les hospitalisations, les décès.

SE VACCINER C'EST PROTÉGER

Je souffre d'une maladie chronique et reçois un traitement qui déprime l'immunité. Dois-je me faire vacciner ?

Votre maladie chronique et votre traitement qui déprime les défenses immunitaires font de vous un candidat privilégié à présenter des complications liées à la grippe. Vous avez donc tout intérêt à vous faire vacciner. La vaccination grippeale qui vous est proposée est un vaccin inactivé, qui ne contient aucun virus vivant. L'administration de ce vaccin ne vous fait pas courir de risque particulier. En revanche, étant donné votre état immunitaire, il n'est pas certain que vous fabriquerez suffisamment d'anticorps. Vous devrez donc être très bien protégé.

SE VACCINER C'EST PROTÉGER

J'ai été vacciné l'an dernier. Suis-je pas encore protégé ?

Le vaccin grippeal saisonnier diffère de celui des années précédentes pour au moins une des souches. Il arrive que d'une année sur l'autre, la composition du vaccin reste la même. On admet cependant que la durée de protection de par le vaccin ne va pas au-delà de 1 an. Dans tous les cas, la vaccination annuelle est nécessaire.

SE VACCINER C'EST PROTÉGER


On dit que la vaccination contre la grippe à l'hôpital est faite pour lutter contre l'absentéisme. Est-ce exact ?

La lutte contre l'absentéisme n'est pas le motif premier de la vaccination contre la grippe à l'hôpital. D'une manière générale, les études qui ont été réalisées (pas seulement à l'hôpital) ont d'ailleurs montré que l'impact de cette vaccination sur l'absentéisme au travail était faible. Son but est d'abord de protéger le personnel exposé aux patients contaminés par la grippe et d'éviter que des collègues grippés ne contaminent leurs patients/résidents, notamment les plus fragiles à risque de complications graves. Ceci étant, personne ne se plaindrait si cette vaccination permettait d'éviter qu'un certain nombre de personnes atteintes ne soient malades en période d'absentéisme où on a le plus besoin d'elles.

http://www.cpias-auvergnerrhonealpes.fr/grippe_vacciner_c_est_proteger/accueil.html

Un jeu de piste dans l'hôpital

Retrouvez les affiches
Répondez aux questions



Jeu de piste



Retrouvez les 20 affiches
« SE VACCINER C'EST PROTÉGER »
affichées dans l'hôpital

Répondez aux 20 questions
relatives à la vaccination antigrippale

Avant le mardi 17 Octobre 2017

Le questionnaire le plus complet citant les lieux d'affichage
et apportant le plus de bonnes réponses gagne
2 menus « retour du marché » au Bœuf Rouge de Niedershaeffolsheim

Le service ayant apporté le plus de questionnaires les mieux complétés
gagne une **cafetière électrique Senseo (ou lot équivalent)**

Questionnaire de participation disponible sur le
site Intranet / prise en charge du patient / hygiène
ou auprès de l'EOH : equipeoperationnelledhygiene@ch-haguenau.fr

	Question	Votre réponse	Où est l'affiche ?
1	On entend dire que la grippe est une maladie bénigne. Ai-je besoin de me faire vacciner ?		
2	Je suis jeune et en bonne santé. Ai-je vraiment intérêt à me faire vacciner ?		
3	On dit que la vaccination contre la grippe à l'hôpital est faite pour lutter contre l'absentéisme. Est-ce exact ?		
4	Pour protéger les patients/résidents, les mesures barrières ne sont-elles pas suffisantes ?		
5	Certains disent que ce vaccin n'est pas efficace. Qu'en est-il exactement ?		
6	Je me suis fait vacciner l'an dernier. L'année prochaine, quand même eu la grippe, j'ai eu la grippe. On dit que ce vaccin n'est pas efficace. Est-ce exact ?		
7	J'ai été vacciné l'an dernier. Ne suis-je pas encore protégé ?		
8	On dit que le vaccin peut provoquer la grippe. Est-ce exact ?		
9	Est-ce que les adjuvants contenus dans les vaccins et notamment l'aluminium peuvent entraîner des problèmes graves ?		
10	Est-ce que le vaccin contre la grippe peut entraîner un syndrome de Guillain Barré ?		

Nom, Prénom _____
Fonction _____
Service _____

Au final...

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPE

SE VACCINER C'EST PROTÉGER

J'ÉTAIS VACCINÉE L'AN DERNIER ...
REGARDE ... EUH ... AH ! 1999 ... AH BEN NON !
LE SIÈCLE DERNIER !



85 participants
10 services représentés

Pharmacie 100 % participation et 84 % de bonnes réponses
Hémodialyse 100 % participation et 0 % bonne réponse

Centre Hospitalier de Haguenau

Jeu de piste

L'Equipe Opérationnelle d'Hygiène communique...

Page 1

Question	Votre réponse	Où est l'affiche ?
1 On entend dire que la grippe est une maladie bénigne. Ai-je besoin de me faire vacciner ?		
2 Je suis jeune et en bonne santé. Ai-je vraiment intérêt à me faire vacciner ?		
3 On dit que la vaccination contre la grippe à l'hôpital est faite pour lutter contre l'absentéisme. Est-ce exact ?		
4 Pour protéger les patients/résidents, les mesures barrières ne sont-elles pas suffisantes ?		
5 Certains disent que ce vaccin n'est pas efficace. Qu'en est-il exactement ?		
6 Je me suis fait vacciner l'an dernier et j'ai quand même eu la grippe. Comment peut-on dire que ce vaccin est efficace ?		
7 On dit que le vaccin peut provoquer la grippe. Est-ce exact ?		
8 On dit que le vaccin peut provoquer la grippe. Est-ce exact ?		
9 On dit que le vaccin peut provoquer la grippe. Est-ce exact ?		
10 Est-ce que le vaccin contre la grippe peut entraîner un syndrome de Guillain Barré ?		

Page 2

se Où est l'affiche ?

Nom, Prénom _____

Fonction _____

Service _____



**Distribution dans les services d'un livret
avec les 20 affiches
les résultats du jeu de piste
les « reco » face à la grippe (PCG)**

« Joueurs » 85



« Non joueurs sensibilisés » ?????

2018 - 2019

Campagne de vaccination
contre la grippe
2018 - 2019

AGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIFFE
**SE VACCINER
C'EST PROTÉGER**



+ 5%

Parrainez

Vous êtes convaincu de l'intérêt de la
vaccination saisonnière
contre la grippe,
• vous êtes vous-même vacciné...

... alors, expliquez, sensibilisez et
convainquez vos collègues pour qu'ils se



La grippe ?
Même pas peur
J'suis vacciné

La grippe ?
Je suis vacciné !
Et toi ?



Au CHH, l'EOH vous rappelle :
Grippe = vaccin SHA masque

2019 - 2020



La grippe ?
Même pas peur
J'suis vacciné

La grippe ?
Je suis vacciné !
Et toi ?



1000 stylos

« Je suis vacciné contre la grippe »

« Engagement », « pied dans la porte »...



***Merci au CPIAS Auvergne Rhône Alpes
Merci de votre attention***